TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DO MOZILLA FIREFOX

1. Abra o Firefox e digite na barra de endereços: **about:config.** Na tela que surgirá clique em **Eu aceito o risco!**

about ing +						-	ć	3	×
O Firefox about:config	C Q. Pesquisar	☆	Ó	+	ŵ	۵	<u>+</u>	50	≡
	HIC SUNT DRACONES Alterar essas configurações avançadas pode prejudicar a estabilidade, segurança e desempenho deste aplicativo. Você só deve continuar se tiver certeza do que estă fazendo. Sempre mostrar este aviso Eu aceito o riscol								

2. Digite **ntlm** na barra de pesquisa;

about:config × +						<u></u>	σ	×
E Strefox about:config			C Q Pesquisar	☆ 自 ♣	ŵ (9 ±	50	≡
L <u>o</u> calizar: 🔎 ntlm								×
Nome	▲ Status	Tipo	Valor					100
network.auth.force-g_Auc-ntim	padrão	boolean	false					
network.auth.force-genera-ntim-v1	padrão	boolean	false					
network.automatic-ntlm-autu.allow-non-fqdn	padrão	boolean	false					
network.automatic-ntlm-autin llow-proxies	padrão	boolean	true					
network.automatic-ntlm-auth.thested-uris	padrão	string						
network.generic-ntlm-auth.works cion	padrão	string	WORKSTATION					

3. Dê dois cliques no item **network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies.** A coluna valor mudará para **false;**

aboutconfig × +									1.4	- 6	5	×
← € Firefox about:config			C	Q Pesquisar	☆	Ó	+	ń	۵	<u>+</u>	8	≡
Lgcalizar: D ntlm												×
Nome	Status	Tipo	Valor									m
network.auth.force-generic-ntlm	padrão	boolean	false									
network.auth.force-generic-ntlm-v1	padrão	boolean	false									
network.automatic-ntlm-auth.allow-non-fqdn	padrão	boolean	false									
networkautomatic-ntlm-authallow-proxies	modificado	boolean	faise									
network.automatic-Um-auth.trusted-uris	padrão	string										
			ſ									

4. No canto superior direito, clicar no ícone com três barras transversais;

aboutconfig × +						٥	×
Firefox about:config			= 🕑 🗍 🔍 Pesquisar	☆ 自 ♣ 1	n 🛡	Ł 😣	≣⊾
Localizat: O ntlm					-		×
Nome	Status	Тіро	Valor			7	es
network.auth.force-generic-ntim	padrão	boolean	false				
network.auth.force-generic-ntlm-v1	padrão	boolean	false				
network.automatic-ntlm-auth.allow-non-fqdn	padrão	boolean	false				
network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies	modificado	boolean	false				
network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris	padrão	string		-			
network.generic-ntlm-auth.workstation	padrão	string	WORKSTATION				

5. Na janela que surgirá clique no ícone de **Opções**;

aboutconfig × +					-	٥	×
← → C û Virefox about:config			-				Ξ
Localizar: 👂 ntlm				C Entrar no Sync			
Nome network.auth.force-generic-ntlm network.auth.force-generic-ntlm-v1 network.auth.force-generic-ntlm-v1	Status padrão padrão	Tipo boolean boolean	Valor false false	 Nova janela Nova janela privativa Restaurar sessão anto 	a erior	Ctrl+Shil	·l+N ft+P
network.automatic-ntim-auth.allow-proxies	modificado	boolean	false	Zoom —	100%	+	27
network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris network.generic-ntlm-auth.workstation	padrão padrão	string string	WORKSTATION	Editar	ж	ዔ	© >
				 Extensões Opções Personalizar 		Ctrl+Shif	it+A
			2	Abrir arquivo Salvar página como. 🖶 Imprimir		Ctr Ct	:l+0 :rl+S
				 Localizar nesta págir Mais Web Developer Ajuda 	1a	Ct	rl+F > >
				🖒 Sair		Ctrl+Shif	t+Q

6. Na janela seguinte, desça até o final da página e no item **Proxy de Rede** clique na opção **Configurar Conexão**;

about:config $ imes$	☆ Opções × +		- 0	×
(← → ♂ û	Virefox about:preferences	☆	III\ 🗊	≡
	P þesquisar em opções			^
🔅 Geral	 Instale atualizações automaticamente (recomendado) 		1	
	Busque atualizações, mas permita que você opte por instalá-las			
-	Nunca busque atualizações (não recomendado)			
Q Pesquisa	✓ Usar um serviço em segundo plano para instalar atualizações		11	
Privacidade e Segurança	 Atualizar automaticamente os mecanismos de pesquisa 		- 1	
Conta Firefox	Desempenho			
	✓ Usar as configurações de desempenho recomendadas Saiba mais			
	Essas configurações são adaptadas ao hardware e sistema operacional do seu computador.		V	
	Navegação			
	✓ Usar autorrolagem			
	✓ Usar rolage <u>m</u> suave			
	✓ Mostrar um teclado sensível ao toque quando necessário			
	Sempre usar as teclas de cursor para navegar dentro das páginas			
	Procurar te <u>x</u> to quando começar a digitar			
	Proxy de Rede			
③ Suporte Firefox	Configure como o Firefox se conecta à Internet. Saiba mais	_		~

7. Marque a opção: Configuração manual de proxy;

about:config X	🔆 Opções	× +							- 0	×
(←) → C' @	Firefox	about:preferences						☆	lii\ 🖸	≡
			Configurar cone	exão			×			^
 ☆ Geral ♠ Início ♠ Pesquisa ♠ Privacidade e Segurança ♥ Conta Firefox 	 Instal Busq Nunc Uşarı Atual Desem Usarı Essas Navega Uşarı Uşarı Uşarı Uşarı Osarı Semp Procu 	Configure o Proxy de ace Sem proxy Detectar automaticamen Usar as configuração de Configuração manual de Proxy 25 Proxy ETP Domínio 50CKS SO Nenhum proxy para Iocalhost, 127.0.0.1 Exemplo: .mozilla.org, .ne	tesso à Internet Inte as configurações de proxy le proxy do sistema e proxy sar este pro <u>xy</u> para todos os p OCKS v4 • SOCKS v5 net.nz, 192.168.1.0/24 itomática de proxy	r para esta rede protocolos	Porta Porta Porta Porta	0 0 0 0				
⑦ Suporte Firefox	Configure	☐ KI¥£¥- J.	J	OK Car	ncelar	↓ Aj <u>u</u> da	28			×

8. Preencha o campo HTTP: **200.130.147.227** e o campo porta: **3128**, marque a opção: **Usar este proxy para todos os protocolos** e clique em **OK**;

about:config X	🔅 Opções	× +				- 0	×
$\left(\leftarrow ightarrow $ C' \textcircled{a}	😢 Firefox 🛛 a	ut:preferences			☆	lin (≡ נ
		Configurar conexão		×			^
 Geral Início Pesquisa Privacidade e Segurança Conta Firefox 	 Instal Busqu Nunce Ugar 0 Ugar 0 Atual Desem Usar 1 Essas Navega Usar 1 Usar 1 Semp Procu Proxy c 	Configure o Proxy de acesso à Internet Sem proxy Detectar automaticamente as configurações de proxy para esta rede Usar as configurações de proxy do sistema Configuração manual de proxy Proxy HTTP 200.130.147.227 Var este proxy para todos os protocolos Proxy SEL 200.130.147.227 Proxy FTP 200.130.147.227 Domínio SOCKS 200.130.147.23 SOCKS v4 SOCKS v4 SOCKS v4 SOCAR v4 Variante proxy para Iccalhost, 127.00.1 Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24 URL de configuração automática de proxy	Porta Porta Porta Porta	3128 3128 3128 3128 3128			
Suporte Firefox	Configure	OK Ca	ancelar	Aj <u>u</u> da	4		×

9. Feche a janela de configuração;

about:config X	🔆 Opções	× +						- 0	×
← → ♂ ☆	Sirefox about	ut:preferenc	W)				☆	lii\ 🗹] ≡
			Configurar conexão			×			^
 Geral Início Pesquisa Privacidade e Segurança Conta Firefox 	 Instal Busqu Nunco Ugar u Atual Desem Usar a Essas Navega 	Configure o Proxy de Sem proxy Detectar automatica Usar as configuraçõe Configuração manua Proxy HTTP Proxy SSL Proxy FTP Domínio SOCKS	acesso à Intèrret mente as configurações de proxy para esta a es de proxy do sistema al de proxy 200.130.147.227 Usar este proxy para todos os protocolos 200.130.147.227 200.130.147.227	rede Pi	orta 3128 orta 3128 orta 3128 orta 3128				
③ Suporte Firefox	 ✓ Usar i ✓ Usar i ✓ Mostri Semp Procu 	Nenhum proxy para localhost, 127.0.0." Exemplo: .mozilla.org URL de configuração	1 1 9, .net.nz, 192.168.1.0/24 9 automática de proxy	OK Cance	Re <u>c</u> arregar ar Ajuc	r ta			

10. Agora, acesse o site: **www.meuip.com**, aparecerá uma janela de autenticação no Proxy. Informe seu login – utilizado nos computadores da Rede (Matrícula/Senha) e clique em **OK**;



11. Confirme se o IP informado no site é: **200.130.147.253**, do contrário, repita os passos anteriores.

IP Meu IP - O and IP2 × +					-	٥	×
• www.meuip.com	C Q Pesquisar	☆	Ó	ŧ	n 🛡	0	≡
MeuIP.COM: Uma página Simples, Leve e Rápida.	Pra quem é objetivo e só quer descobrir	seu	IP.				
O meu IP é: 200.130.147.253 IP Reverso: 200.130.147.253							
Número IP (Internet Protocol) é o número que seu computado	r recebe para poder enviar e receber dados na internet.						
Além de permitir uma conexão direta ao seu computador, este número também permite	localiză-lo geograficamente, identificar seu provedor de internet e o	utras co	ISAS.				